

Plant Guillet

Vass3R08s101-105



Collection Vassal-Montpellier


304Mtp5



cl 6 Pl 14512


Plant Guillet

= Romorantin

cl 6 Pl 14512
Plant Guillet
cl 3 R 8 s 101-105







Plant Guillet

Désignation :

Clos 4 Planche 14 Côté S N° 12

Vigueur : 2

Date de maturité : le 29.8.1958 Lr-2

Charge :

s. 1 4

2 1

3 5

4 2

5 2

Désignation Plant Guillet

Clos 4 Planche 14 Côté S N° 12

Vigueur : 2

Date de maturité : le 31.8.59

Po = 0

Charge :

s. 1 9

2 2

3 9

4 8

5 6

Plant Guillet

Désignation

Clos 4 Planche 14 Côté S N° 12

Vigueur : 3

Date de maturité 8.8.60

Charge

s. 1

2

3 8

4 10

5 6

P = 0

Année 1958

Année 1958

N^o Planche *Clas. 4. P. 14 2 12.* Côté

	Nombre total	D	A	T	E	S
	24/3	27.3				
1	.4.	.1.	.3.	.	.	.
2	.4.	.1.	.2.	.	.	.
3	.4.	.2.	.2.	.	.	.
4	.4.	.1.	.2.	.	.	.
5	.2.	.0.	.2.	.	.	.

DE 27-3-58 II^e

Rant Guillet

Année 1959

N^o 614 Pl 14 S 12 Planche Côté

		D A T E S									
Nombre											
Total		9.3	12.3	16.3	19.3						
1	4	0	0	0	3						
2	2	0	0	0	1						
3	4	0	3	4	4						
4	4	1	0	3	3						
5	5	0	0	0	2						

D to 18-3.59

Année 1960

N° 694 p. 14 S. 12

Plancher Plant Guillet

Côté

	Nombre	D A T E S					
	Total	11.5	14.3				
1	6	2	2				
2	3	1	1				
3	6	3	3	*			
4	6	2	5	*			
5	4	2	4	*			
		D 6 14.3 . 60 *					

Plant Guillet

Désignation :

VASSAL *elos 4* Planche 14 Côté S N° 12 Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨
42 - blanc ⑩ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨
44 - blanche ⑩ - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées ⑥ *jaunes*
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Mars 18-5.57

N° ordre

Désignation:

VASSAL *cel* Planche *14* côté *S* N° *12* souche *1* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *8* - cotonneux 9.
- 46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *8* - cotonneux 9.
- à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté *4* - tourmenté 5.
- 47 - Blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - *à* liséré carminé 3.
cuivré 4 - jaune *5* - à plages bronzées *6* - entièrement bronzé 7.
vert *8* - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *3*.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.
- 49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement *8* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 19.5.53

N° ordre

Désignation :

Désignation : Plant guillet.

VASSAL Cl 4 Planche 14 côté S N° 12 Souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - méritaille : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

Plant Guillet.

VASSAL planche 14 côté S' N° 12 souche (1) 2 3 4 5.

ce 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté (8) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée (2) - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge (2) -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/petiole : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

André le 19.6.58

N° d'ordre

Plant guillet

Désignation

VASSAL 8/4 planche 14 côté S N° 12 souche 1 2 3 ④ 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification ③.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BALE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière ④ - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ②.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré ⑥ - non coloré ⑧.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Indré le 26-8-1958

Dénomination *Plant Guillet*
Planche côté Rang *4.14.5.12*.. souche 1-2-3-~~4~~-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : *6* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

N° d'ordre : Désignation : *Plant. Squillet* . . .
 Origine :
 Emplacement : *Pl. 14. S. 12* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③
- 9 - L_1/L ① - ② - 3.
- 10 - L_2/L ① - ②
- 11 - Lobes ① - ③ - 5 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ① - ② - 2 - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ① - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ① - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. ① - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. ① - ② - ③
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - ② - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. ① - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 - Direction : ① - ② - ③.
 - Forme : ④ - 5.
 - Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Rennes 58.